



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ

KVALIFIKACE

A

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY
ZADANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB.,
O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

„Přestavba PRAGA V3S na komunální automobil“



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Název veřejné zakázky:	„Přestavba PRAGA V3S na komunální automobil“
Druh výběrového řízení:	Zakázka malého rozsahu na dodávky zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

Zadavatel	
Název:	Obec Křižánky
Sídlo:	Moravské Křižánky 116,592 02 Křižánky
IČ:	00531677
Profil zadavatele:	http://obeckrizanky.profilzadavatele.cz/
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Ing. Mgr. Jan Sedláček, starosta obce Křižánky
Telefon, fax	+420 561 202 247, Mob: +420 724 076 338
E-mail:	urad@obeckrizanky.cz
Kontaktní osoba pro účely výběrového řízení:	Jiří Novotný IPI s.r.o. Strojírenská 34 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon, fax:	+420 602 210 647
E-mail:	novotny@ipi.cz

Poznámka zadavatele:

Pokud se v tomto dokumentu používá odkazů na ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, má se namysli analogické použití v tomto výběrovém řízení.



1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1.1. Zadávací dokumentace

Tato Zadávací dokumentace (dále též „ZD“) je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

V případě, že zadavatel získá další informace potřebné pro zpracování nabídky, poskytne je neprodleně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

1.2. Přílohy zadávací dokumentace

Tato zadávací dokumentace obsahuje následující přílohy:

Příloha č. 1 Krycí list nabídky

1.3. Poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečných informací musí být zaslána písemně nebo elektronicky a musí být doručena na adresu zadavatele nebo kontaktní osoby tak, aby zadavatel nebo kontaktní osoba byl schopen zajistit kvalitní dodatečné informace. Žádosti nedoručené dle pokynů nebudou zadavatelem ani kontaktní osobou vyřízeny.

Zadavatel nebo kontaktní osoba zašle dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám, popřípadě související dokumenty, nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, budou doručeny současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel rovněž umístí případné dodatečné informace k zadávacím podmínkám na profil zadavatele a na webové stránky obce.

1.4. Přístup k zadávací dokumentaci a náklady na reprodukci zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace včetně příloh této dokumentace na předmětné výběrové řízení je uchazečům k dispozici volně ke stažení na:

- profilu zadavatele:
- webových stránkách obce v sekci úřední desky: <http://krizanky.imunis.cz/edeska/>

Kompletní zadávací podklady je možné rovněž předat uchazečům na základě jejich písemné nebo elektronické žádosti osobně oproti potvrzení o převzetí této dokumentace nebo bude zaslána prostřednictvím České pošty v zákonné lhůtě. Písemnou žádost o poskytnutí zadávací dokumentace zasílejte organizátorovi veřejné zakázky: společnosti IPI s.r.o., Strojirenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou. Termín předání zadávací dokumentace je stanoven v zákonné lhůtě dvou dnů ode dne doručení písemné žádosti o její vydání.

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY

2.1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka:

Přestavba PRAGA V3S na komunální automobil s vysokotlakým agregátem, asanačními tryskami a vestavěnou vodní nádrží

Komunální automobil je především určen pro zkrápění znečištěných vozovek a tím snížení jejich prašnosti. Automobil díky vestavěnému vysokotlakému agregátu s vodní nádrží o



objemu 1000 litrů lze rovněž využít pro potřeby sboru dobrovolných hasičů k prvotnímu zásahu při požáru budov a zařízení.

1. Vysokotlaký agregát

Vysokotlaké tříplunžrové čerpadlo vybavené přepouštěcím ventilem a vstupním manometrem poháněné čtyřtákním spalovacím motorem. Agregát je multifunkční zařízení, které lze jako zdroj tlakové vody použít pro pohon asanačních trysek nebo průtokového navijáku s 1/2" hadicí délky 50 m zakončeného vysokotlakou proudnicí.

Parametry:

- vysokotlaké čerpadlo	vybavené ochranným termoventilem, glycerinem tlumeným manometrem na výtlaku s rozsahem 0-100 bar, vsazenou převodovkou s vlastní olejovou náplní
- přepouštěcí ventil	s ruční regulací
- maximální pracovní tlak	60 bar
- maximální průtok	50,0 litr/min ⁻¹
- příměšovač smáčedla	rozsah 0 až 6%
- typ nádrže na smáčedlo	polyetylenová o objemu 60 litrů
- typ motoru	jednoválcový, čtyřtákní benzinový motor s rozvodem OHV, ruční startování
- výkon motoru	8,9 kW při 3800 ot/min ⁻¹
- objem motoru	360 ccm
- krouticí moment	24,95 Nm při 2400 ot/min ⁻¹
- kompresní poměr	8,1:1
- mazání	rozstříkem
- objem palivové nádrže	7 litrů
- sací vstup	G 5/4"
- výtláčné hrdlo	G 1/2"
- hmotnost vysokotlakého agregátu	59 kg

2. Vestavěná vodní nádrž

Vodní nádrž o objemu 1000 litrů je samonosná celoplastová vyrobená z probarveného polyetylenu. Nádrž je opatřena několika otvory pro napojení průměru 2" a revizním otvorem o průměru 4". Součástí nádrže je elektronický hladinoměr, přepad (ochrana proti přeplnění), odvodňovací potrubí s kohoutem a na výstupu z nádrže kartušová filtrace. Nádrž je k rámu vozidla připevněna pomocí lůžka svařeného z jácklových profilů, v kterém je fixována popruhy ze 100% polyesteru.

Parametry:

- vnější rozměry nádrže	1950 x 620 x 1230 mm (D x Š x V)
- objem nádrže	1000 litrů

3. Asanační trysky

V přední části vozidla v prostoru pod předním nárazníkem jsou namontovány dvě vysokotlaké asanační trysky pro zkrápění a mytí vozovky.



Parametry:

- | | |
|----------------------------|---|
| - typ trysky | štěrbínová |
| - průtok | 25 $\text{litr}/\text{min}^{-1}$ při tlaku 60 bar |
| - úhel rozstříku | 120° |
| - směrové nastavení trysky | mechanické |
| - ovládání tlakové vody | mechanické na ovládacím panelu vysokotlakého agregátu |

4. Průtokový naviják s hadicí a proudnicí

Součástí vysokotlakého agregátu je průtokový naviják s vysokotlakou hadicí délky 50 m a vysokotlakou pistolovou proudnicí.

Parametry:

- | | |
|-------------------------|---|
| - typ navijáku | navijení mechanické (ruční), aretace, naváděcí okno |
| - ovládání tlakové vody | mechanické na ovládacím panelu vysokotlakého agregátu |
| - vysokotlaká hadice | 1SN, průměr 1/2", max. tlak 160 bar |
| - vysokotlaká proudnice | pistolová, průtok 50 $\text{litr}/\text{min}^{-1}$ při tlaku 60 bar |

5. Rozmístění technických prostředků v nástavbě automobilu PRAGA V3S

Prostor pro umístění technických prostředků se nachází v přední části nástavby nákladního automobilu PRAGA V3S a prostor je přístupný dveřmi na pravé straně nástavby.

Při vstupu do prostoru se po levé straně nachází celoplastová vodní nádrž o objemu 1000 litrů. Nádrž je připevněna v konstrukci smontované z hliníkových profilů a připevněna PE popruhy. Nad vodní nádrží je podlážka z hliníkového plechu (AlMg³ 3/0,5 mm), která slouží k uložení armatur k plnění vody do nádrže.

Po pravé straně konstrukce smontovaná z hliníkových profilů a v ní jsou ve dvou vanách z hliníkového plechu (AlMg³ 3/0,5 mm) uloženy hadice B/75 x 20 m a 12 ks C/52 x 20 m, které budou sloužit k vybudování hadicového vedení pro plnění vodní nádrže.

Naproti dveřím je ve střední části v konstrukci smontované z hliníkových profilů uložen vysokotlaký agregát s průtokovým navijákem, hadicí a vysokotlakou pistolovou proudnicí. Pod vysokotlakým agregátem musí být prostor pro uložení stávajícího plovoucího čerpadla. V regálu bude dále místo pro uložení plastových kanystrů na PHM o objemu 10 litrů pro vysokotlaký agregát a plovoucí čerpadlo.

Veškeré police a podlážky jsou vyrobeny z hliníkového plechu (AlMg³ 3/0,5 mm).

Veškeré konstrukce jsou smontovány z hliníkových eloxovaných profilů.

Předmětem zakázky je přeprava vozidla od zadavatele a zpět.

2.2. Místo a doba plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je Obec Křižánky, Moravské Křižánky 116,592 02 Křižánky

Začátek realizace předmětu plnění této veřejné zakázky je plánován k **17.10.2014**.

Dokončení dodávek se předpokládá nejpozději do **30.11.2014**.



3. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

3.1. Počet nabídek

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Uchazeč se může přihlásit k podání nabídky do obou dílčích zakázek tak, že zpracuje pro každou dílčí zakázku samostatnou finanční nabídku, krycí list nabídky a návrh smlouvy.

3.2. Vyhotovení nabídky

Nabídka musí být zpracována ve 2 vyhotoveních v českém nebo slovenském jazyce na papíru formátu A4. Výtisk č. 1 nabídky bude označen jako „Originál“. Výtisk č. 2 bude obsahově úplnou kopií výtisku č. 1 a bude označen jako „Kopie č. 1“.

Všechny listy nabídky (včetně všech příloh) budou očíslovány průběžnou číselnou řadou začínající číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje pouze na úřední doklady, resp. jejich úředně ověřené kopie, které nemusejí být očíslovány, musí však v nabídce být odkaz na jejich počet a název (např. v obsahu nabídky). Všechny listy nabídky včetně všech příloh musí být svázané nebo jinak zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy.

Nabídka bude odevzdána zadavateli v zalepené obálce a opatřená nápisem „**NEOTVÍRAT**“._Uchazeč dále na obálce upřesnění jaké části zakázky se jeho nabídka týká.

Na obálce uchazeč uvede nápis:

„Přestavba PRAGA V3S na komunální automobil“

3.4. Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

3.5. Náklady na zpracování nabídky

Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný uchazeč.

4. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

- 4.1. Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, formou čestného prohlášení.
- 4.2. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
- 4.3. Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) a b) zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku uchazeče, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky, je-li v něm zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence (je-li v ní uchazeč zapsán) a dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
- 4.4. Technické kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže v souladu s § 56 odst. 3 zákona seznamem minimálně 3 dodávek podobného charakteru realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech, ve finančním objemu více než 250 000,- Kč
- 4.5. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů předkládají uchazeči v prosté kopii. Vítězný uchazeč může být vyzván k doplnění všech listin v originále nebo úředně ověřené kopii ve smyslu § 57 odst. 1 zákona.



- 4.6. Uchazeč, který neprokáže ve lhůtě pro podání nabídek splnění kvalifikace, bude vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení. Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musí nastat ve lhůtě podle § 52 zákona.

5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

5.1. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota předmětu plnění veřejné zakázky činí **291 000 Kč bez DPH**.

5.2. Nabídková cena

Nabídková cena je jedním z hlavních hodnotících kritérií. Nabídková cena zahrne kompletní a řádné provedení veřejné zakázky, jak je popsána v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Nabídková cena uchazeče obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení veřejné zakázky. Nabídková cena obsahuje předpokládané změny ceny v závislosti na čase plnění a předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů.

Cena bude uvedena celou částkou za kompletní provedení veřejné zakázky v českých Korunách (Kč), v předepsané struktuře: v Kč bez DPH, sazba a výše DPH a Kč včetně DPH. Uchazeč uvede nabídkovou cenu v této struktuře do návrhu kupní smlouvy a na krycí list nabídky.

Přílohou kupní smlouvy bude položkový rozpočet zpracovaný na základě technické specifikace dodávky.

5.3. Překročení nabídkové ceny

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma případu, kdy dojde ke změně zákona o dani z přidané hodnoty, ovlivňující výši DPH. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, nepřipouští se ani inflační vlivy.

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY

6.1. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Uchazeč v nabídce doloží návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. **Návrh kupní smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky uchazeče, tzn., že je uchazeč povinen doslovně přepsat požadavky zadavatele uvedené v kapitole 6 Zadávací dokumentace a respektovat všechny další stanovené podmínky nezbytné pro dílčí plnění veřejné zakázky.**

Návrh smlouvy bude dále obsahovat ustanovení:

- že prodávající je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.

Uchazeč je dále povinen zahrnout do návrhu smlouvy přesnou obchodní a technickou specifikaci dodávky u všech zvolených částí zakázky a příslušná nabízená plnění, na základě kterých zadavatel provádí hodnocení nabídek, tím se rozumí nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

Přílohou kupní smlouvy bude položkový rozpočet zpracovaný na základě technické specifikace dodávky.

Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.



Návrhy kupní smlouvy na dodávky musí být podepsané za uchazeče statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Zadavatel nepřipouští jakékoliv změny v předloženém návrhu smluv oproti obchodním podmínkám. Údaje doplněné uchazečem do smlouvy musí být správné, úplné a pravdivé. Předložení nepodepsaného návrhu (nebo podepsaného neoprávněnou osobou) není předložením návrhu kupní smlouvy; nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel tuto nabídku v souladu s ustanovením § 71 odst. 10 zákona vyřadí. Zadavatel následně bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena z další účasti na veřejné zakázce. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně uchazeči oznámí.

6.2. Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Cena za dodávky bude hrazena zadavatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystavené po řádném dodání a převzetí předmětu plnění.

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 15 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) zadavateli.

6.3. Záruka za jakost

Zhotovitel poskytuje na předmět dodávky záruku v délce 36 měsíců od předání a převzetí. Případné vady budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

7. HODNOCENÍ NABÍDEK

7.1. Hodnotící kritérium

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 78 odst. 1, písm. b) zákona základní hodnotící kritérium, kterým je **nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH**. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek v jednotlivých dílčích částech zakázky podle výše nabídkové ceny, nabídky seřadí od nejnižší po nejvyšší.

8. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, ZADÁVACÍ LHŮTA

8.1. Podání nabídek

Nabídka bude doručena doporučeně poštou na adresu Obec Křižánky, Moravské Křižánky 116,592 02 Křižánky, ve lhůtě pro podání nabídky, tj. nejpozději do **17.10.2014 do 9:00 hodin**. Osobní doručení je možné denně od 08:00 do 14:00 hodin. Nabídku doručenou po uplynutí lhůty pro podání nabídky komise neotevívá a zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel nepřijímá žádnou odpovědnost za pozdní podání nabídek.

8.2. Zadávací lhůta

Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svojí nabídkou (ve smyslu § 43 zákona), končí dne 31.11.2014.

9. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

9.1. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **17.10.2014 v 9:01 hodin** na Obecním úřadě v Křižánkách, na adrese sídla zadavatele: Obec Křižánky, Moravské Křižánky 116,592 02 Křižánky.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

10. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám nebo z vlastního podnětu,
- **zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a neuzavřít s vybraným dodavatelem kupní smlouvu bez udání důvodu,**
- uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce,
- nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky,
- v případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle § 58 zákona,
- zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob,
- dodavatel je dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.

V Křižánkách dne 1.10.2014


.....
Ing. Mgr. Jan Sedláček, starosta obce Křižánky



Příloha č. 1 Krycí list nabídky